

Makita®

Profi minőség a kertben is!

2017
kerti | tavasz - nyár
akció

Az Ön MAKITA
márkakereskedője:

► **A kerti AKCIÓ érvényes:**

- 2017.03.01 - 2017.08.31-ig, illetőleg a készlet erejéig!
- A bruttó árak 27% Áfá-t tartalmaznak.
- A kiskereskedelmi kiadványban szereplő akciós árak javasolt bruttó akciós árak!
- A képek csak illusztrációk!
- Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az euró árfolyam tartós változása esetén!

Újdonság!
DUC353Z
2x18V akkus
láncfűrész
Bővebben a
26-27. oldalon



Superbrands^{9x}

08/09/10/11/12/13/14/15/16

18V + 18V → 36V



Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

04-14

FÜNYÍRÓK, TRAKTOROK, GYEPLAZÍTÓK

Elektromos, akkumulátoros és benzinmotoros fűnyírók, fűnyíró traktorok, gyepszellőztetők, tartozékok

15-23

MULTIFUNKCIÓS GÉPEK, FŰKASZÁK

Multifunkciós gép és kiegészítők, elektromos szegélynyírók, akkumulátoros fűkaszák, két-ütemű és négyütemű benzinmotoros fűkaszák, damilok és damilfejek, átalakítók, vágókések, vállhevederek

24-33

LÁNCFŰRÉSZEK

Elektromos, akkumulátoros és benzinmotoros láncfűrészek, kiegészítők, fűreszláncok, láncvezetők

34-36

SÖVÉNYVÁGÓK

Elektromos, akkumulátoros és benzinmotoros sövényvágók, tartozékok

37-39

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

Magasnyomású mosók és tartozékok

40-41

SZIVATTYÚK

42-42

BENZINMOTOROS DARABOLÓK

43-43

ÁRAMFEJLESZTŐK

44-45

LÉGSEPRŰK ÉS LEVEGŐ FÚJÓK

Elektromos, akkumulátoros és benzinmotoros levegő fújók

46-48

EGYÉB KERTI GÉPEK

Akkus metszőolló, fűnyíró olló, benzinmotoros háti permetező, ágaprító,

47-47

EGYÉB TARTOZÉKOK

Olajak, földfúrószárak, földfúró

DUH551Z ►

akkus sövényvágó

akku és töltő nélkül szállítva!

Bővebb információ a 34. oldalon!

DUH551Z Bruttó akciós ár

79.900 Ft



▲ DUC252Z

akkus láncfűrész

akku és töltő nélkül szállítva!

Bővebb információ a 25. oldalon!

DUC252Z Bruttó akciós ár

79.900 Ft



▲ DUC353Z

akkus láncfűrész

akku és töltő nélkül szállítva!

Bővebb információ a 26. oldalon!

DUC353Z Bruttó akciós ár

99.900 Ft





◀ DLM431PT2

akkus fűnyíró

2db akkuval és töltővel szállítva!

Bővebb információ a 6. oldalon!

DLM431PT2 Bruttó akciós ár

149.900 Ft

DLM380PM2 ▶

akkus fűnyíró

2db akkuval és töltővel szállítva!

Bővebb információ a 6. oldalon!

DLM380PM2 Bruttó akciós ár

124.900 Ft



FÓKUSZBAN

a Li-Ion akkus

2x18V

kerti gépek



◀ DUP361Z

akkus metszőolló

akku és töltő nélkül szállítva!

Bővebb információ a 46. oldalon!

DUP361Z Bruttó akciós ár

339.900 Ft

18V + 18V → 36V



▲ DUB362Z

akkus légseprő

akku és töltő nélkül szállítva!

Bővebb információ a 45. oldalon!

DUB362Z Bruttó akciós ár

89.900 Ft

▲ DUB361Z

akkus légseprő

akku és töltő nélkül szállítva!

Bővebb információ a 44. oldalon!

DUB361Z Bruttó akciós ár

54.900 Ft



▲ DUR365UZ

akkus fűkasza

akku és töltő nélkül szállítva!

Bővebb információ a 16. oldalon!

DUR365Z Bruttó akciós ár

119.900 Ft

ELM3311 ►

- kerekenkénti, vágásmagasság állítás
- műanyag kerekek
- szilárd, UV-álló polipropilén ház
- feszültség visszajelző
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- kábel törésgátló



ELM3800 ►

- központi vágásmagasság állítás
- műanyag kerekek
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- feszültség visszajelző
- szilárd, UV-álló polipropilén ház
- kábel törésgátló



ELM3711 ►

- kerekenkénti, vágásmagasság állítás
- műanyag kerekek
- kábel törésgátló
- szilárd, UV-álló polipropilén ház
- feszültség visszajelző
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége



ELM4110 ►

- acél kaszaház
- feszültség visszajelző
- állítható markolat
- csapágyazott kerekek
- központi vágásmagasság állítás
- kábel törésgátló



Géptípus	ELM3311	ELM3711	ELM3800	ELM4110
Teljesítmény	1.100 W	1.300 W	1.400 W	1.600 W
Vágásszélesség	33 cm	37 cm	38 cm	41 cm
Vágási magasság	20 - 55 mm	20 - 55 mm	25 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	nem	nem	nem	nem
Fűgyűjtő mérete	27l	35l	40l	50l
Max. vágási terület	400 m ²	500 m ²	500 m ²	600 m ²
Súly	13,1 kg	14,9 kg	13,0 kg	23,0 kg
Bruttó listaár	46 900 Ft	57 900 Ft	60 900 Ft	104 900 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft	29 055 Ft	31 417 Ft	54 252 Ft
Bruttó akciós ár	29 900 Ft	36 900 Ft	39 900 Ft	68 900 Ft

ELM4612 ►

- acél kaszaház
- szilárd gumírozott kerekek
- faltól falig vágási lehetőség
- feszültség visszajelző
- csapágyazott kerekek
- központi vágásmag. állítás
- oldalkidobós lehetőség
- kábel törésgátló
- gumírozott házvédő burkolat



ELM4613 ►

- **önjáró modell**
- acél kaszaház
- szilárd gumírozott kerekek
- faltól falig vágási lehetőség
- feszültség visszajelző
- csapágyazott kerekek
- központi vágásmag. állítás
- oldalkidobós lehetőség
- kábel törésgátló



Géptípus	ELM4612	ELM4613
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W
Vágásszélesség	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	igen	igen
Fűgyűjtő mérete	60l	60l
Max. vágási terület	800 m ²	1.000 m ²
Súly	29,5 kg	32,5 kg
Bruttó listaár	132 900 Ft	159 900 Ft
Nettó akciós ár	69 213 Ft	83 386 Ft
Bruttó akciós ár	87 900 Ft	105 900 Ft



*Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.



DLM380PM2 fűnyíró



- az akku töltöttségi szintjelző lámpa
- központi vágás-magasság állítás
- XPT por és csepp-álló borítás
- 2db 18V Li-ion akku együttes használatával

+ dupla töltő
+ 2db BL1840B akku



2X

4.0Ah



DLM431PT2 fűnyíró

- az akku töltöttségi szintjelző lámpa
- központi vágás-magasság állítás

+ dupla töltő
+ 2db BL1850 akku



2X

5.0Ah

Géptípus	DLM380PM2	DLM431PT2
Akkumulátor	2x18V/4,0 Ah	2x18V/5.0Ah
Vágásszélesség	38 cm	43 cm
Vágási magasság	25 - 75 mm	20 - 75 mm
Max. vágási terület	270-540 m ² *	500-1.000 m ² *
Fordulatszám	3.700/p	3.600/p
Fűgyűjtő mérete	40 l	50 l
Súly	14,5 kg	18 kg
Bruttó listaár	196 900 Ft	235 900 Ft
Nettó akciós ár	98 346 Ft	118 031 Ft
Bruttó akciós ár	124 900 Ft	149 900 Ft

HASZNOS TANÁCSOK, TUDNIVALÓK

FÜNYÍRÓK ÜZEMELTETÉSÉHEZ:

OLAJSZINT!

- Négyütemű motorral szerelt gépek csak a korrodálódást gátló olaj mennyiséggel kerülnek leszállításra. A használat megkezdése előtt a használati utasításban is megjelölt olajbetöltő nyíláson keresztül, a gépet a megfelelő mennyiségű (fünyírók esetében 0,6l) négyütemű olajjal fel kell tölteni. **FONTOS** megjegyzés, hogy az olaj nélkül használt gépek meghibásodása nem garanciális jellegű (mint azt a jótállási jegyen feltüntetett szövegrész is tartalmazza) és rendkívül költséges javítás.



VÁGÓSZERSZÁM ELLENŐRZÉS!

- Az összes vágószerszámmal szerelt gépnél kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy a szerszám rendeltetésszerű haszná-

latra alkalmas-e. A gép kopott, élettelen szerszámmal történő használata a karbantartás elmulasztásának minősül, amely a gép túlterheléséhez vezethet, jótállás körében a javítás ilyen esetben nem érvényesíthető.



BEÜZEMELÉS!

- Amennyiben Ön a kerti gépet nem beüzemelve vásárolta (pl. INTERNET-es vásárlás) és szüksége van szaktanácsadásra a beüzemeléshez, kérjük forduljon szakemberhez. A www.makita.hu/kertiszerviz oldalon megtalálható kerti gépekkel foglalkozó Partnereink listája, akik díj ellenében a szükséges beüzemelést elvégzik. Amennyiben Ön kellő műszaki érzékeléssel rendelkezik, úgy a használati utasításban leírtak szerint a beüzemelést saját kezűleg is elvégezheti.

TEREPTISZTÍTÁS!

- Nyírás, gyepkarbantartás előtt a fűvel borított területet meg kell tisztítani a tárgytól (fémdarab, törmelék, játékok, kerti eszközök, vakondtúrás...stb.). A nagy fordulaton üzemelő fünyírókés idegen tárggyal (nem fű vagy levél) való

ütközése akár a motor meghibásodásához vezethet, a tengely deformálódása nem a rendeltetésszerű használat eredménye, azaz nem érvényesíthető a jótállási igény,

LEVEGŐSZŰRŐ!

- A gép átadásakor kérjük ellenőrizze a levegőszűrő állapotát. Ha a levegőszűrő olajos, akkor valószínűleg szállítás során a gépet nem megfelelő módon tárolták, a levegőszűrő cseréje szükséges, mert a gép nem fog beindulni. Kérjük a szűrőt rendszeresen tisztítsa, állapotát ellenőrizze!



- Kérjük a gép használatát előtt a használati utasítást olvassa el!



◀ PLM4120N

- csapágyazott kerekek
- acél kaszaház
- mulcsbetéttel szállítva
- három pozícióban állítható, és össze-hajtható tolókar
- központi mag. állítás
- kaszaházvédő burkolat
- mulcsbetéttel szállítva

Önjáró
modell

◀ PLM4627N

- hét fokozatban állítható központi magasság állítás
- nagy hátsó 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- oldalkidobós lehetőség

PLM4628N ▲

- hét fokozatban állítható központi magasság állítás
- nagy hátsó 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- oldalkidobós lehetőség



Géptípus	PLM4120N	PLM4627N	PLM4628N
Hengerűrtartalom	140 cm ³	140 cm ³	140 cm ³
Motor	B&S500E	B&S500E	B&S500E
Vágásszélesség	41 cm	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Önjáró	nem	nem	igen
Fügyűjtő mérete	50l	60l	60l
Max. vágási terület	1.000 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²
Súly	26,0 kg	28,4 kg	31,2 kg
Bruttó listaár	157 900 Ft	167 322 Ft	183 122 Ft
Nettó akciós ár	78 661 Ft	86 535 Ft	94 409 Ft
Bruttó akciós ár	99 900 Ft	109 900 Ft	119 900 Ft

A kiadványban szereplő benzines fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.



Önjáró
modell

◀ PLM4621N

- egy sebességi fokozat
- 3 fokozatban állítható tolókar
- csapágyazott kerekek
- acél kaszaház
- önjáró modell
- mulcsbetéttel szállítva



◀ PLM4630N

- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- acél kaszaház
- elülső fogantyú
- 3 fokozatban állítható tolókar
- oldalkidob. lehetőség
- csapágyazott kerekek
- központi mag. állítás
- mulcsbetéttel szállítva

▶ PLM4631N

- oldalkidobós lehetőség
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- acél kaszaház
- csapágyazott kerekek
- elülső fogantyú
- 3 fokozatban állítható tolókar
- kaszaház védő burkolat
- mulcsbetéttel szállítva



Önjáró
modell

▶ PLM4632N

- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- 3 fokozatban állítható tolókar
- központi mag. állítás
- három sebességi fok.
- csapágyazott kerekek
- oldalkidobós lehetőség
- acél kaszaház
- elülső fogantyú
- mulcsbetéttel szállítva



Önjáró
modell

Géptípus	PLM4630N	PLM4621N	PLM4631N	PLM4632N
Hengerűrtartalom	190 cm ³	190 cm ³	190 cm ³	161 cm ³
Motor	B&S675EX	B&S650E	B&S675EX	B&S750EX ReadyStart
Vágásszélesség	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Önjáró	nem	igen	igen	igen
	60l	60l	60l	60l
Max. vágási terület	1.200 m ²	1.400 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²
Súly	31,5 kg	32,5 kg	34,0 kg	35,0 kg
Bruttó listaár	210 900 Ft	227 362 Ft	248 900 Ft	285 900 Ft
Nettó akciós ár	110 157 Ft	118 031 Ft	129 843 Ft	149 528 Ft
Bruttó akciós ár	139 900 Ft	149 900 Ft	164 900 Ft	189 900 Ft

A kiadványban szereplő benzines fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.



Önjáró modell

◀ PLM5113N

- három fok. állítható tolókar
- nagy 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- remek **Ár-Érték** arány
- oldalkidobós lehetőség
- három sebességi fokozat
- központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva
- acél kaszaház



Önjáró modell

◀ PLM5130N

- nagy 28 cm-es dupla-csapágyas kerekek
- három fok. állítható tolókar
- acél kaszaház
- remek **Ár-Érték** arány
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- három sebességi fokozat
- oldalkidobós lehetőség
- központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva

PLM5600N ▶

- acél kaszaház
- csapágyazott kerekek
- három sebességi fokozat
- oldalkidobós lehetőség
- három fokozatban állítható tolókar
- központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva
- önjáró modell



Önjáró modell



Géptípus	PLM5113N	PLM5130N	PLM5600N
Hengerűrtartalom	190 cm ³	161 cm ³	190 cm ³
Motor	B&S675EX ReadyStart	B&S750EX ReadyStart	B&S675EX ReadyStart
Vágásszélesség	51 cm	51 cm	56 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Önjáró	igen	igen	igen
Fügyűjtő mérete	65l	65l	70l
Max. vágási terület	2.000 m ²	2.000 m ²	2.200 m ²
Súly	37,7 kg	38,0 kg	39,8 kg
Bruttó listaár	277 900 Ft	307 900 Ft	299 900 Ft
Nettó akciós ár	145 591 Ft	161 339 Ft	157 402 Ft
Bruttó akciós ár	184 900 Ft	204 900 Ft	199 900 Ft

A kiadványban szereplő benzines fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.

PLM5120 ►

- nagy 28 cm-es dupla-csapágyas kerekek
- összehajtható tolókar
- központi vágásmagasság állítás
- oldalkidobós kivitel • mulcsozásra alkalmas
- fűgyűjtő nélküli modell
- remek **Ár-Érték** arány
- **a készlet erejéig!**



A benzinmotoros fűnyírókat tűzvédelmi okok miatt csak a korrodálást gátló olajmennyiséggel szállítjuk, működtetésükhöz olajfeltöltés szükséges. Ezért kérjük, hogy indítás előtt a javasolt olajmennyiséggel töltsék fel a gépet.

Önjáró modell

◀ PLM5121

- összehajtható tolókar
- központi vágásmagasság állítás
- nagy 28 cm-es dupla-csapágyas kerekek
- oldalkidobós kivitel
- mulcsozásra alkalmas
- fűgyűjtő nélküli modell
- remek **Ár-Érték** arány
- **a készlet erejéig!**

Géptípus

Hengerűrtartalom

Motor

Vágásszélesség

Vágási magasság

Önjáró

Max. vágási terület

Súly

Bruttó listaár

Nettó akciós ár

Bruttó akciós ár

PLM5120

190 cm³

B&S625

51 cm

25 - 70 mm

nem

2.000 m²

28,0 kg

187 900 Ft

98 346 Ft

124 900 Ft

PLM5121

190 cm³

B&S675EX

51 cm

25 - 70 mm

igen

2.000 m²

31,7 kg

224 900 Ft

118 031 Ft

149 900 Ft

A kiadványban szereplő benzines fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.

► Fűnyíró kések

Méret	Javasolt típus	Cikkszám	Bruttó Listaár	Bruttó akciós ár
330mm	ELM3310 / 3311	671 002 550	4 190 Ft	2 990 Ft
370mm	ELM3710 / 3711	671 002 549	4 790 Ft	3 490 Ft
410mm	ELM4110	671 001 427	6 190 Ft	4 490 Ft
410mm	PLM4120N	671 001 433	6 190 Ft	4 490 Ft
460mm	ELM4610 / 4612 / 4613	671 146 102	7 590 Ft	5 490 Ft
460mm	PLM4620N/ 4630N / 4631N / 4632N	671 014 610	7 590 Ft	5 490 Ft
510mm	PLM5113N / 5130N / 5120N / 5121N	671 002 552	8 290 Ft	5 990 Ft
560mm	PLM5600N	671 002 532	8 890 Ft	6 490 Ft

PTM0901 ►

- kulcsos önindító • hidrosztatikus váltó
- karral üríthető fűgyűjtő • telítettségjelző
- elektromos késindítás
- hét fokozatú vágásmagasság állítás
- halogén fényszóró
- kétkékes vágótér



◀ PRM0700

- kulcsos önindító
- hidrosztatikus váltó
- karral üríthető fűgyűjtő
- mulcsozó készlet külön rendelhető

Géptípus

Hengerűrtartalom

Motor

Vágásszélesség

Vágási magasság

Fűgyűjtő mérete

Max. vágási terület

Súly

Bruttó listaár

Nettó akciós ár

Bruttó akciós ár

PRM0700

345 cm³

Powerbuilt
3130 AVS

71 cm

30 - 70 mm

170 l

3.000 m²

168 kg

1 055 900 Ft

519 606 Ft

659 900 Ft

PTM1200 ►

- LCD kijelző • telítettségjelző
- hidrosztatikus váltó
- kétkékes vágótér
- lebegő kaszaház
- elektromosan üríthető fűgyűjtő
- halogén fényszóró
- állítható biztonsági ülés
- hét fokozatú vágásmag. állítás



◀ PTM1001

- LCD kijelző
- hidrosztatikus váltó
- kétkékes vágótér
- lebegő kaszaház
- karal manuálisan üríthető fűgyűjtő
- halogén fényszóró
- állítható biztonsági ülés
- telítettségjelző
- hét fokozatú vágásmag. állítás

A kiadványban szereplő fűnyíró traktorok Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.

Géptípus	PTM0901	PTM1001	PTM1200
Hengerűrtartalom	345 cm ³	500 cm ³	656 cm ³
Motor	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 4185 AVS	Intek V-Twin 7220
Vágásszélesség	91 cm	101 cm	121 cm
Vágási magasság	25 - 80 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
Fűgyűjtő mérete	260 l	300 l	300 l
Max. vágási terület	4.000 m ²	5.000 m ²	8.000 m ²
Súly	191 kg	225 kg	232 kg
Bruttó listaár	1 391 900 Ft	1 679 900 Ft	2 078 900 Ft
Nettó akciós ár	684 961 Ft	826 693 Ft	1 023 543 Ft
Bruttó akciós ár	869 900 Ft	1 049 900 Ft	1 299 900 Ft

Gyepszellőztetés

A talajfelszín egy idő elteltével tömörödik, levegőtlené válik, fokozza ezt a fűnyírások során a felületen felhalmozódott növényi maradványokból képződött filc réteg. A probléma kezelésére az egyik legnagyszerűbb gép a gyepszellőztető.

Ha a munkát műtrágyázással kombináljuk, a pázsit gyönyörűen meghálálja.

A gyepléc negatív hatásai:

- erősebb gyomosodás
- betegségekre való erősebb hajlam
- erős víz és tápanyagmegkötés
- csökkenő gyökeresedés mértéke
- szivacszerű puha felület

A Makita UV3200 modell kaparókései tökéletes megoldást nyújtanak erre a célra. A kaparási mélység központilag állítható be.

A helyes gyepszellőztetést kétféle módon lehet végrehajtani:

a) márciustól októberig, a száraz időszakok kivételével, gyakori, de kisebb mélységű gyepszellőztetés, vagy **b)** alapos gyepszellőztetés tavasszal és ősszel.

A gyepszellőztetés előtt egy vagy két héttel korábban, kezelje a gyepléceket megfelelő mohairtóval, hogy a mohát még könnyebben el lehessen távolítani.



UV3200

- kábel törésgátló
- biztonsági kapcsoló
- Quick Change System (könnyű pengeállítás)
- porvédő gyűjtőzsák
- gumírozott markolat
- összezsukható tolókar
- könnyű szállítás és tárolás
- erőteljes elektromos motor
- központosított vágásmélység beállítása

UV3600

- állítható és összezsukható tolókar
- központosított vágásmélység beállítása
- gumi futófelületű kerekek
- tömör alumínium penge
- Quick Change System (Könnyű pengeállítás)
- kábel törésgátló
- gumírozott markolat
- biztonsági kapcsoló
- erőteljes elekt. motor
- porvédő gyűjtőzsák



Géptípus	UV3200	UV3600
Teljesítmény	1.300 W	1.800 W
Munkaszélesség	32 cm	36 cm
Munkamélység	-10 - +10 mm	-10 - -5 mm
Fügyűjtő mérete	30 l	40 l
Súly	15,0 kg	18,3 kg
Bruttó listaár	68 900 Ft	106 900 Ft
Nettó akciós ár	35 354 Ft	55 039 Ft
Bruttó akciós ár	44 900 Ft	69 900 Ft



◀ UR3000

- elektromos motor
 - állítható szárhossz
 - 30 cm vágási szélesség
 - szárra felhelyezett „D” markolat
 - damilfejjel szállítva
- Méreték: (HxSzxM)
1.016-1.256x301x262mm



◀ UR3501

- 1.000W-os elektromos motor
 - alumínium tengely
 - 35 cm vágási szélesség
 - puha gumírozott markolat
 - damilfejjel szállítva
 - hobbi felhasználásra!
- Méreték: (HxSzxM)
1.550x410x500mm

MM4

ER2550LH Bruttó akciós ár

74.900 Ft



◀ ER2550LH 4 ütemű benzinmotoros szegélynyíró

- gumírozott kezelőszerv
- új kapcsolóalakítás
- alumíniumöntvény kuplungház
- D markolat
- hobbi felhasználásra!!

Géptípus	UR3000	UR3501
Teljesítmény	450 W	1.000 W
Vágás szélesség	300mm	350mm
Fordulatszám	9.000/p	7.500/p
Kábelhossz	0,3 m	0,35 m
Súly	2,6 kg	4,3 kg
Bruttó listaár	34 900 Ft	45 900 Ft
Nettó akciós ár	17 244 Ft	23 543 Ft
Bruttó akciós ár	21 900 Ft	29 900 Ft

Géptípus	ER2550LH
Hengerűrtartalom	24,5 cm ³
Teljesítmény	0,7 kW/0,97 LE
Üzemanyagtartály	0,5 l
Tengelyméret	M8x 1,25
Súly	4,9 kg
Bruttó listaár	112 900 Ft
Nettó akciós ár	58 976 Ft
Bruttó akciós ár	74 900 Ft

DUR181Z

18V LXT Li-Ion akkus szegélynyíró ►

Akku : 18 V

Vágásszélesség: 26 cm

Fordulatszám: 7.800/perc

Súly: 2,9 kg

- akku és töltő nélkül !!



DUR181Z Bruttó akciós ár

33.900 Ft

DUM168Z

18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ►

Akku: 18V /Li-Ion

Fordulatszám: 2.500/perc

Vágásszélesség: 16 cm

Súly: 1,4 kg



DUM168Z Bruttó akciós ár

26.900 Ft

- egyenletes futás • szerszámmentes pengecsere
- 3 fokozatban állítható vágásmagasság(10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókések
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- akku és töltő nélkül !!

DUR182LZ DUR182UZ

LXT Li-Ion
akkus fűkasza



DUR182LZ ►

Akku: 18V

Fordulatszám: 3.500-6.000/p

Súly: 3,3 kg

- **DUR182LZ**
akku és töltő
nélkül szállítva!
(„D” markolat)

DUR182LZ Bruttó akciós ár

49.900 Ft

- **DUR182UZ**
akku és töltő
nélkül szállítva!
(„U” markolat)

▲ DUR182UZ

- akku és
töltő nélkül!!!

DUR182UZ Bruttó akciós ár

79.900 Ft

Géptípus	DUR182LZ	DUR182UZ
Akkumulátor	18V	18V
Fordulatszám	3.500 - 6.000/p	3.500 - 6.000/p
Tengelyméret	M8 x 1,25LH	M8 x 1,25LH
Súly	4,1 kg	4,1 kg
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva! „D” markolattal Szénkefe nélküli motor XPT - Csepp és porvédő borítás	Akku és töltő nélkül szállítva! „U” markolattal Szénkefe nélküli motor XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	74 900 Ft	120 900 Ft
Nettó akciós ár	39 291 Ft	62 913 Ft
Bruttó akciós ár	49 900 Ft	79 900 Ft

18V LXT Li-Ion Akkumulátoros fűkaszák

2017
Kerti

DUR184LZ

LXT Li-Ion akkus fűkasza

Akku: 18V

Fordulatszám: 5.000/6.000/p

Vágásszélesség: 30 cm

Súly: 3,3 kg

- egyenletes futás
- „D” markolattal
- akku és töltő nélkül szállítva!



XPT

BL
MOTOR

LXT
LITHIUM-ION

Új

Teleszkópos szár
(10cm-es állíthatósággal)

DUR184LZ Bruttó akciós ár
74.900 Ft

DUR365UPT2

LXT Li-Ion akkus fűkasza

- szénkefe nélküli motor (BL)
- csepp és porvédő borítás (XPT)
- multifunkcionális kezelőszerv
- ütőkéssel is használható
- kisebb védőburkolat jobb kilátást eredményez a vágási területre
- alacsony zajkibocsátás

LXT
LITHIUM-ION

18V X2
36V

XPT
BL
MOTOR

DUR365UPT2 Bruttó akciós ár

189.900 Ft

DUR365UPT2

2db 18V/5.0Ah akkuval
és duplatöltővel szállítva

DUR365UZ

akku és töltő nélkül szállítva!

DUR365UZ Bruttó akciós ár
119.900 Ft

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

Géptípus	DUR184LZ	DUR365UZ	DUR365UPT2
Akkumulátor	18V	2x18V	2x18V/5.0Ah
Fordulatszám	5.000 /6.000/p	3.500/5.300/6.500/p	3.500/5.300/6.500/p
Tengelyméret	M8 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH
Súly	3,1 kg	4,7 kg	4,7 kg
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva! „D” markolattal Szénkefe nélküli motor XPT - Csepp és porvédő borítás	Akku és töltő nélkül szállítva Szénkefe nélküli motor XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! Szénkefe nélküli motor XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	112 900 Ft	181 900 Ft	285 900 Ft
Nettó akciós ár	58 976 Ft	94 409 Ft	149 528 Ft
Bruttó akciós ár	74 900 Ft	119 900 Ft	189 900 Ft

4 ütemű benzinmotoros fűkaszák

MM4

EBH252U ►

- gumírozott, kezelőszerv • szöghajtásvédő burkolat
- alu. öntvény kuplungház • négyágú ütőkés
- külön felszerelhető damilvágó
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**



damilfej



damilfej



damilfej



MM4

◀ EBH253U

- "Rapid Start" - könnyűindító rendszer
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- szöghajtásvédő burkolat
- Négyágú ütőkés
- külön felszerelhető damilvágó
- alumíniumöntvény kuplungház
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**

MM4

◀ EBH341U

- gumírozott, multifunkciós kezelőszerv
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- új kapcsolókialakítás • alumíniumöntvény kuplungház
- szöghajtásvédő burkolat • külön felszerelhető damilvágó
- professzionális vállheveder • háromágú bozótvégőkés
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva • **farmer felhasználásra!!**

Géptípus

Hengerűrtartalom

Teljesítmény

Üzemanyagtartály

Tengelyméret

Súly

Bruttó listaár

Nettó akciós ár

Bruttó akciós ár

EBH252U

24,5 cm³

0,71 kW/0,97LE

0,5 l

M10x 1,25

5,7 kg

165 900 Ft

86 535 Ft

109 900 Ft

EBH253U

24,5 cm³

0,71 kW/0,97LE

0,5 l

M10x 1,25

5,9 kg

173 900 Ft

90 472 Ft

114 900 Ft

EBH341U

33,5 cm³

1,07 kW/1,4LE

0,65 l

M10x 1,25

7,1 kg

218 900 Ft

114 094 Ft

144 900 Ft

4 és 2 ütemű benzinmotoros fűkaszák, bozótvégők

2017
Kerti

MM4

EM4350UH ▶

- gumírozott U alakú kezelőszerv
- környezetkímélő MM4 négyütemű motorral
- kettős vállheveder
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva



damilfej



▶ EM2600U

- gumírozott, kezelőszerv
- állítható szarvmarkolat
- Easy Start funkció
- katalizátor
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**



MM4

◀ EM4351UH

- rezgéscsillapított kivitel
- gumírozott U alakú kezelőszerv
- környezetkímélő MM4 négyütemű motorral
- professzionális vállheveder
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva



damilfej



▶ DBC4010-D

- elektronikus gyújtás
- multifunkciós szarvmarkolat
- kilencszeres csapágyazás
- professzionális vállheveder
- háromágú bozótvégőkés
- **profi felhasználásra!!**



▶ DBC4510-D

- elektronikus gyújtás
- multifunkciós szarvmarkolat
- kilencszeres csapágyazás
- professzionális vállheveder
- háromágú bozótvégőkés
- **profi felhasználásra!!**



damilfej

Géptípus	EM4350UH	EM4351UH	EM2600U	DBC4010-D	DBC4510-D
Hengerűrtartalom	43,0 cm ³	43,0 cm ³	25,7 cm ³	39,0 cm ³	45,0 cm ³
Teljesítmény	1,5 kW/2,0LE	1,5 kW/2,0LE	0,83 kW/1,2LE	1,8 kW/2,46LE	2,3 kW/3,15LE
Üzemanyagtartály	0,6 l	0,6 l	0,6 l	0,9 l	0,9 l
Tengelyméret	M10x 1,25	M10x 1,25	M8x 1,25	M12x 1,5	M12x 1,5
Súly	8,3 kg	8,6 kg	5,0 kg	7,9 kg	7,9 kg
Bruttó listaár	254 900 Ft	285 900 Ft	112 900 Ft	285 900 Ft	299 900 Ft
Nettó akciós ár	133 780 Ft	149 528 Ft	58 976 Ft	149 528 Ft	157 402 Ft
Bruttó akciós ár	169 900 Ft	189 900 Ft	74 900 Ft	189 900 Ft	199 900 Ft

A damilfejek képei csak illusztrációk!

► Vágókések

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár/db	Bruttó akciós ár/db
	4 fogú ütőkés 230x25,4mm	362 224 140	4 190 Ft	2 990 Ft
	3 fogú ütőkés 255x25,4mm	385 224 340	9 590 Ft	6 990 Ft
	3 fogú ütőkés 300x25,4mm	385 224 150	10 990 Ft	7 990 Ft
	Bozótívágó 8 fogú 255x20mm	385 224 180	4 590 Ft	3 290 Ft
	Fűrész tárcsa 255x25,4mm	P-47341	4 390 Ft	3 190 Ft
	3 fogú ütőkés 255x20mm	385 224 130	4 790 Ft	3 490 Ft
	Fűrész tárcsa 255x20mm	385 224 161	12 390 Ft	8 990 Ft

Vállhevederek ▼

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Javasolt bruttó akciós ár/db
	kettős vállheveder (1)	988 048 627	8 990 Ft
	kettős vállheveder (2)	988 048 624	10 990 Ft
	kettős vállheveder (3) EM4351UH	196129-9	12 990 Ft

► Damil fejek

Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
félautomata damilfej 1,6mm UR3000	DA00000001	3 190 Ft	2 290 Ft
félautomata damilfej 1,6mm DUR181Z	196146-9	2 765 Ft	1 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH 3,0mm BBC4500, BBC5700	P-47422	4 190 Ft	2 990 Ft
félautomata damilfej M8-M10x1,0-1,25 2,4mm Univerzális	B-02945	10 990 Ft	7 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 3,0mm EM4350UH	A-81658	17 990 Ft	12 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH 3,0mm	366 224 010	12 390 Ft	8 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 2,0mm DUR365	195149-0	8 295 Ft	5 990 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH 2,0mm Comfort TRIM KICSI	680 224 200	6 890 Ft	4 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 2,4mm Comfort TRIM KÖZEPES EBH252, EBH341	381 224 240	8 290 Ft	5 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 3,0mm Comfort TRIM PRO NAGY	382 224 300	10 990 Ft	7 990 Ft
adapter KÖZEPES M8x1,25LH, M10x1,00LH + tengely	381 224 230	2 490 Ft	1 790 Ft
adapter NAGY M8x1,25LH, M10x1,00LH, M12x1,50LH, M12x1,75LH + tengely	382 224 310	3 890 Ft	2 790 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH/M12x1,5LH 3,0mm DBC4010, DBC4510	384 224 503	13 690 Ft	9 990 Ft
adapter M8x1,25LH, M10x1,00LH	385 224 250	4 190 Ft	2 990 Ft

Kerek hobbi damil



Ellenálló anyagból készült damil hobby kategóriás felhasználók számára.

kerek farmer damil négyszögletes farmer damil



Magasabb olvadáspontú anyagból készült, így remek kopásállóság jellemzi. A szögletes keresztmetszetű damilnak jobb a nyíróhatása, de szilárd akadályokba ütközve hamarabb elszakad, mint a kerek

kerek profi damil négyszögletes profi damil



Kemény kopásálló belső anyag, egy rendkívüli kopásálló külső héjjal burkolva. Bozótívógó gépekhez Profi felhasználóknak javasolt.

680 224 200

381 224 240

382 224 300

Cikkszám	Megnevezés	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár Ft/db
369 224 617	hobbi kerek damil 1,3mm x 15m	1 090 Ft	790 Ft
369 224 618	hobbi kerek damil 1,6mm x 15m	1 090 Ft	790 Ft
369 224 600	hobbi kerek damil 2,0mm x 15m	1 090 Ft	790 Ft
369 224 601	hobbi kerek damil 2,0mm x 126m	5 490 Ft	3 990 Ft
369 224 602	farmer kerek damil 2,4mm x 15m	1 390 Ft	990 Ft
369 224 603	farmer kerek damil 2,4mm x 87m	5 490 Ft	3 990 Ft
369 224 604	farmer kerek damil 2,4mm x 262m	13 690 Ft	9 990 Ft
369 224 606	farmer négyszögletes damil 2,4mm x 15m	1 490 Ft	1 090 Ft
369 224 607	farmer négyszögletes damil 2,4mm x 69m	5 490 Ft	3 990 Ft
369 224 608	farmer négyszögletes damil 2,4mm x 206m	13 290 Ft	9 690 Ft
369 224 609	profi kerek damil 3,0mm x 15m	2 190 Ft	1 590 Ft
369 224 610	profi kerek damil 3,0mm x 56m	6 190 Ft	4 490 Ft
369 224 611	profi kerek damil 3,0mm x 168m	20 590 Ft	14 990 Ft
369 224 612	profi kerek damil 3,0mm x 279m	27 390 Ft	19 990 Ft
369 224 613	profi négyszögletes damil 3,0mm x 15m	2 390 Ft	1 690 Ft
369 224 614	profi négyszögletes damil 3,0mm x 44m	6 190 Ft	4 490 Ft
369 224 615	profi négyszögletes damil 3,0mm x 132m	17 190 Ft	12 490 Ft
369 224 616	profi négyszögletes damil 3,0mm x 219m	25 890 Ft	18 900 Ft
369 224 060	csavart damil 2,0mm x 15m	1 390 Ft	990 Ft
369 224 062	csavart damil 2,0mm x 120m	5 490 Ft	3 990 Ft
369 224 070	csavart damil 2,4mm x 15m	2 490 Ft	1 790 Ft
369 224 072	csavart damil 2,4mm x 120m	6 190 Ft	4 490 Ft
369 224 083	csavart damil 2,7mm x 90m	6 490 Ft	4 690 Ft
369 224 073	csavart damil 3,0mm x 70m	6 490 Ft	4 690 Ft
196148-5	UR3000 géphez 1,6mm x 15m	1 690 Ft	1 190 Ft
P-50011/B	négylélű (Quadro) damil 2,4mm 15m	1 090 Ft	790 Ft
P-50033/B	négylélű (Quadro) damil 3 mm 13 m	1 290 Ft	890 Ft
P-50033/D	négylélű (Quadro) damil 3 mm 60 m	4 990 Ft	3 590 Ft
P-50033/M	négylélű (Quadro) damil 3 mm 110 m	8 290 Ft	5 990 Ft
P-47466/M	damil 3 mm 120 m kerek	8 290 Ft	5 990 Ft



EX2650LH ►
(csak az alapgép,
kiegészítőket
nem tartalmaz)

- négyütemű benzinmotor
- (multi-position engine) bármilyen szögben használható motor
- alumíniumöntvény kuplungház
- farmer felhasználásra!!

MM4



◀ **EX2650LHM**
alapgép+
fűkasza kiegészítő,
damilfejjel

Az **EX2650LH** alapgéphez számos különböző szár felszerelhető, (magassági ágvágó, magassági sövényvágó, fűkasza) melyekkel a gép többféle funkcióban is használható. Részletekért érdeklődjön partnereinknél.



Géptípus	EX2650LH	EX2650LHM
Hengerűrtartalom	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Teljesítmény	0,77 kW/1,0LE	0,77 kW/1,0LE
Üzemanyagtartály	0,6 l	0,6 l
Tengelyméret		M10x 1,25
Méret (hxszm)	975x323x241mm	1,765x330x264mm
Súly	4,6 kg	4,6 kg
Bruttó listaár	165 900 Ft	240 900 Ft
Nettó akciós ár	86 535 Ft	125 906 Ft
Bruttó akciós ár	109 900 Ft	159 900 Ft

EX2650LH ALAPGÉP SZÁMOS LEHETŐSÉGGEL

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb kiegészítőt, és máris más funkcióban dolgozhat gépével!



1.

2.

3.

4.

5.

Magassági
ágvágó
kiegészítő

Szár
hosszabbító
1m

Sövényvágó*
kiegészítő

Fűkasza
kiegészítő

Szegélynyíró
kiegészítő

Cikkszám: **Cikkszám:** **Cikkszám:** **Cikkszám:** **Cikkszám:**

196103-7
Hossz:
820 mm

196032-4
Hossz:
1120 mm

196257-0
Hossz:
535 mm

195650-0

195524-0

106 900 Ft

45 900 Ft

120 900 Ft

52 900 Ft

45 900 Ft

55 039 Ft

23 543 Ft

62 913 Ft

27 480 Ft

23 543 Ft

69 900 Ft 29 900 Ft 67 900 Ft 34 900 Ft 29 900 Ft

3920 mm

EY2650H25H

Magassági ágvágó

• 25,4 cm³-es makita
4 ütemű motor

• teleszkóprúddal
a gép maximális
hossza 3.92m

• alacsony káros-
anyag-kibocsátás

• egyedi kenési
rendszer lehetővé
teszi, hogy a motor
bármilyen szögben,
folyamatosan
üzemeltethető

• súly: 7.2kg

• teljesítmény:
0,77 kW/1,0LE

• lánc: 3/8" / 1.3mm

• láncvezető: 25cm

• szár: 270 - 392 cm

MM4

EY2650H25H

Magassági
ágvágó

Cikkszám:

EY2650H25H

Hossz:
3920 mm

329 900 Ft

173 150 Ft

219 900 Ft

UC3041A 300mm
UC3541A 350mm
UC4041A 400mm ▼

- 1.800W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajszint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- motorfék, láncfék
- automatikus láncolajozás



UC3551A 350mm
UC4051A 400mm
UC4551A 450mm ▼

- 2.000W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- jól látható kémlelő ablak, az olajszint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- lágyindítás funkció
- motorfék, láncfék
- automatikus láncolajozás



Géptípus	UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A	UC4551A
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p
Láncosztás	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Kábelhossz	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Súly	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Bruttó listaár	59 900 Ft	50 900 Ft	63 900 Ft	95 900 Ft	96 900 Ft	98 900 Ft
Nettó akciós ár	30 630 Ft	31 417 Ft	32 992 Ft	49 528 Ft	50 315 Ft	51 102 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	38 900 Ft	39 900 Ft	41 900 Ft	62 900 Ft	63 900 Ft	64 900 Ft

DUC122RFE/DUC122Z ▶

Akku: 18V/3.0 Ah
Vágáshossz: 11,5 cm
Láncsebesség: 5,0 m/s
Lánckiosztás: 1/4"
Súly: 2,5 kg

- egykezes kialakítás
- gumírozott markolat
- akasztófül
- biztonsági láncfék



DUC252PT2/DUC252Z ▶

- automata láncolajozás
- szerszámmentes lánccsere
- biztonsági láncfék
- új láncfeszesség állító
- akku töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- 2db 18V Li-ion akku együttes használatával működtethető
- **XPT** - kiváló por és cseppálló borítás

- DUC252PT2 : 2db 18V/5.0 Ah Li-ion akku, dupla töltő
- DUC252Z* : Akku és töltő nélkül szállítva!



Géptípus	DUC122RFE	DUC122Z	DUC252PT2	DUC252Z
Akku	18V/3.0Ah	18V	18V/5.0Ah	18V
Láncvezető	11,5 cm	11,5 cm	25 cm	25 cm
Láncsebesség	300m/p	300m/p	8.3m/s	8.3m/s
Láncosztás	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Leszállított tartozék	2db 18V/3.0Ah akku és töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/5.0Ah akku és töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	2,5 kg	2,5 kg	4,1 kg	4,1 kg
Bruttó listaár	195 900 Ft	106 900 Ft	210 900 Ft	120 900 Ft
Nettó akciós ár	102 283 Ft	55 039 Ft	110 157 Ft	62 913 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	129 900 Ft	69 900 Ft	139 900 Ft	79 900 Ft



Az akkumulátoros láncfűrész hatékonysága megegyezik egy 30cm³-es benzinmotoros láncfűrész teljesítményével!

Magas működési hatékonyság

Amelyet a külső közvetlen meghajtású rendszer és a szénkefementes motor kölcsönöz

Kiváló munkaképesség

A láncfék, a változtatható sebességű kapcsoló és a magas kidolgozottság teszi egy benzines láncfűrészsel egyenértékűvé.



18V + 18V → 36V

Felső fogantyús kapcsoló



Változtatható seb. kapcsoló



Főkapcsoló (auto kikapcsolással)



Akku kapacitás jelző LED



Acél rönttámasz



Állítható láncolajzás



ÚJDONSÁG **DUC353** 2x18V LXT Li-Ion akkumulátoros láncfűrész

2017
Kerti

LXT
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



**2db 18V akku
együttes
használatával
működtethető**



**Acél láncvezető
biztosító**



**Olajszint kémlelő
ablak**



Szerszám nélküli láncfeszesség állítás

1. lehetővé teszi a könnyebb lánc állítást, alacsonyabb zajt eredményez munka közben és nagyobb nyomaték érhető el.
2. bármilyen szögben hozzáférhető
3. csökkenhet így a láncfedél mérete

**Láncfeszesség
beállító**



Géptípus	DUC353PT2	DUC353Z
Akku	2x18V/5.0Ah	2x18V
Láncvezető	35 cm	35 cm
Láncsebesség	0-20m/s	0-20m/s
Láncosztás	3/8"	3/8"
Leszállított tartozék	2db 18V/5.0Ah akku és duplatöltő	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	4,7 kg	4,7 kg
Bruttó listaár	240 900 Ft	149 900 Ft
Nettó akciós ár	125 906 Ft	78 661 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	159 900 Ft 99 900 Ft	

Állandó fordulatszám-szabályozás

- minimalizálja a forgási sebesség csökkenését munka közben növelve ezzel a hatékonyságot
- üresjáratú zajt lecsökkenti

EA3201S40B ▲

- Szerszámmentes láncfeszítő
- Easy Start funkció
- Acél rönktámasz
- SafetyMatic láncfék
- Állítható olajpumpa
- Katalizátor
- Acélrugós rezgéscsillapítás

**EA3500S40B ▲**

- Memory Power Ignition (MPI) könnyű újraindítás
- Manuális Primer Pumpa
- Acél rönktámasz • SafetyMatic
- Állítható láncolajozás • Katalizátor
- Acélrugós rezgéscsillapítás

**EA4300F38C ▲**

- Automatikus láncolajozás
- Vibrációcsillapítás
- Láncfék
- Elektronikus gyújtás

**DCS520-45 ▲**

- Automatikus láncolajozás
- Vibrációcsillapítás
- Láncfék • Elektronikus gyújtás

Géptípus	EA3201S40B	EA3500S40B	EA4300F38C	DCS520-45
Hengerűrtartalom	32.0 cm ³	34.7 cm ³	42.4 cm ³	52.0 cm ³
Teljesítmény	1.35kW / 1.9LE	1.7 kW / 2.3 LE	2.2 kW / 3.0LE	2.4 kW/3.3LE
Láncvezető	40 cm	40 cm	38 cm	45 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3 mm)	0,325" (1,3 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	4,2 kg	4.8 kg	4,9 kg	4,5 kg
Bruttó listaár	98 900 Ft	120 900 Ft	173 900 Ft	224 900 Ft
Nettó akciós ár	51 102 Ft	62 913 Ft	90 472 Ft	118 031 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	64 900 Ft	79 900 Ft	114 900 Ft	149 900 Ft

EA5000P45E ►

- Láncfék
- EasyStart funkció
- Katalizátor
- Állítható olajpumpa
- **MPI*** technológia (könnyű újraindítás)
- Touch&Stop funkció
- Oldalsó láncfeszítés



◄ EA6100P53E

- **SAS*** technológia
- EasyStart funkció • **MPI*** technológia
- oldalsó láncfeszítés • LongLife filter
- Touch&Stop funkció
- acélrugós rezgéscsillapítás
- nagy üzemanyag tank
- Láncfék • primér pumpa

DCS6401-45E ►

- automatikus láncolajzás
- Rapid Start funkció • láncfék
- megnövelt felületű légszűrő
- ergonomikus külső
- dekompressziós szelep



Géptípus	EA5000P45E	EA6100P53E	DCS6401-45
Hengerűrtartalom	50,0 cm ³	61,0 cm ³	64.0 cm ³
Teljesítmény	2.8kW/3.8LE	3.4kW/4.6LE	3.5kW/4.8LE
Láncvezető	45 cm	53 cm	45 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	5,4 kg	6,0 kg	6,4 kg
Bruttó listaár	248 900 Ft	270 900 Ft	270 900 Ft
Nettó akciós ár	129 843 Ft	141 654 Ft	141 654 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	164 900 Ft	179 900 Ft	179 900 Ft

EA7300P45E

EA7300P60E ▶

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás
- Alacsony vibráció
- **SLR** Technológia
- Láncfék • Dekompressziós szelep

EA7300P45E - 45cm-es láncvezető

EA7300P60E - 60cm-es láncvezető



▼ DCS230T

- automatikus láncolajozás
- elektronikus gyújtás
- „SafetiMatic” láncfék
- vibrációcsillapítás

▲ EA7900P50E

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás • Alacsony vibráció • Láncfék
- Dekompressziós szelep • **SLR** Technológia



▲ EA3110T30B

- láncfék • vibrációcsillapítás
- elektronikus gyújtás
- automatikus láncolajzás

Géptípus	EA7300P45E	EA7300P60E	EA7900P50E	DCS230T	EA3110T30B
Hengerűrtartalom	72.6 cm ³	72.6 cm ³	78.5 cm ³	22.2 cm ³	30.1 cm ³
Teljesítmény	4.1kW/5.5LE	4.1kW/5.5LE	4.3kW/5.9LE	0.74 kW / 1.0 LE	1.04kW/1,4LE
Láncvezető	45 cm	60 cm	50 cm	25 cm	30 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3mm)
Súly	6,6 kg	6,6 kg	6,6 kg	2.5 kg	3,2 kg
Bruttó listaár	329 900 Ft	329 900 Ft	345 900 Ft	202 900 Ft	165 900 Ft
Nettó akciós ár	173 150 Ft	173 150 Ft	181 024 Ft	106 220 Ft	86 535 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	219 900 Ft	219 900 Ft	229 900 Ft	134 900 Ft	109 900 Ft

▼ Reszelők



Cikkszám	Megnevezés	Bruttó Listaár	Bruttó akciós ár
953 003 090	1db kerek műhelyreszelő 4,0 mm	690 Ft	490 Ft
953 003 100	1db kerek műhelyreszelő 4,5 mm	690 Ft	490 Ft
953 003 070	1db kerek műhelyreszelő 4,8 mm	690 Ft	490 Ft
953 003 110	1db kerek műhelyreszelő 5,2 mm	690 Ft	490 Ft
953 003 040	1db kerek műhelyreszelő 5,5 mm	690 Ft	490 Ft
953 004 010	reszelő nyél	990 Ft	690 Ft
953 003 060	lapos reszelő	1 790 Ft	1 290 Ft

▼ Fa nedvességmérő

Cikkszám: 988 050 516

Bruttó akciós ár: **5.990 Ft**

Ajánlott felhasználás:

A mérőkészülék a nedvesség és a száradási fok egyszerű és gyors mérésére szolgál tűzifánál, valamint fafeldolgozás területén. A mérési eredmények egy digitális kijelzőn jelennek meg, a fa nedvességtartalmára vonatkozóan.



Műszaki adatok

Mérési tartomány	5 - 40%
Elem	9V
Mérési pontosság	5 - 20% = +-2% 21- 40% = +-1%
Súly	116g

- Nagy LED kijelző
- HOLD funkció a mérési eredmény megőrzése érdekében
- 9 voltos elemmel szállítva
- Nagy pontosság és gyors mérés
- Akkumulátor töltöttség jelző

▼ MICRO-LITE LÁNCOK / Láncmodell 290

LÁNC		Lánc- osztás	Horony szélesség (mm)	Késtípus	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár	LÁNCVEZETŐ		Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
Szemek száma	Cikkszám						Hossz (cm)	Cikkszám		
46	511 291 746	3/8"	1,1	Fél- késes	4 790 Ft	3 490 Ft	30	442 030 611	5 790 Ft	4 190 Ft
52	511 291 752	3/8"	1,1		5 490 Ft	3 990 Ft	35	442 035 611	6 190 Ft	4 490 Ft
56	531 291 656	3/8"	1,1		5 890 Ft	4 290 Ft	40	442 040 611	6 590 Ft	4 790 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: UC3020A, UC3520A, UC4020A, DUC353

▼ XTRAGUARD LÁNCOK / Láncmodell 092

46	531 492 646	3/8"	1,3	Fél- késes	4 990 Ft	3 590 Ft	30	442 030 661	5 790 Ft	4 190 Ft
52	531 492 652	3/8"	1,3		5 490 Ft	3 990 Ft	35	442 035 661	6 190 Ft	4 490 Ft
56	531 492 656	3/8"	1,3		6 090 Ft	4 390 Ft	40	442 040 661	6 590 Ft	4 790 Ft
62	531 492 662	3/8"	1,3		6 790 Ft	4 890 Ft	45	442 045 661	7 190 Ft	5 190 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: DCS230T, DCS3410TH, DCS3501, DCS4610, UC3030A, UC3530A, UC4030A, UC4530A, EA3201S, EA3500S, EA3500F, EA3100T, EA4300F

▼ S-70-CHISEL LÁNCOK / Láncmodell 093

56	523 093 656	3/8"	1,5	Fél- késes	6 090 Ft	4 390 Ft	38	443 038 651	11 290 Ft	8 190 Ft
64	523 093 664	3/8"	1,5		6 890 Ft	4 990 Ft	45	443 045 651	12 390 Ft	8 990 Ft
72	523 093 672	3/8"	1,5		7 790 Ft	5 690 Ft	53	443 053 651	13 490 Ft	9 790 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, DCS520, EA5000, EA6100, DCS4630, DCS5030, DCS520

▼ EGYÉB LÁNCOK /

42	196205-9	3/8"	1,3	1' 2'	4 690 Ft	3 390 Ft	25	168408-5	5 390 Ft	3 890 Ft
64	532 484 064	0,325"	1,3		7 290 Ft	5 290 Ft	38	444 038 141	8 290 Ft	5 990 Ft
64	528 086 664	0,325"	1,5		7 290 Ft	5 290 Ft	38	445 038 631	10 990 Ft	7 990 Ft
72	528 086 672	0,325"	1,5		8 290 Ft	5 990 Ft	45	445 045 631	12 390 Ft	8 990 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: 1' - DUC252, 2' - EA4300F38C

▼ SUPER-70-CHISEL LÁNCOK / Láncmodell 099

LÁNC		Lánc- osztás	Horony szélesség (mm)	Késtípus	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár	LÁNCVEZETŐ		Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
Szemek száma	Cikkszám						Hossz (cm)	Cikkszám		
56	528 099 656	3/8"	1,5	Teljes- késes	7 190 Ft	5 190 Ft	orrpáncélos vezetők			
60	528 099 660	3/8"	1,5		7 690 Ft	5 590 Ft				
64	528 099 664	3/8"	1,5		8 290 Ft	5 990 Ft				
68	528 099 668	3/8"	1,5		8 690 Ft	6 290 Ft	45	445 045 455	23 290 Ft	16 990 Ft
72	528 099 672	3/8"	1,5		9 190 Ft	6 690 Ft	50	445 050 455	24 690 Ft	17 990 Ft
84	528 099 684	3/8"	1,5		10 690 Ft	7 790 Ft				
94	528 099 694	3/8"	1,5		12 182 Ft	8 790 Ft	70	445 070 455	30 190 Ft	21 990 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: DCS6400, DCS7300, DCS7900, *DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, *DCS5200, EA7300, EA7900

TEKERCSLÁNCOK

Láncmodell	Szemek száma	Horony (mm)	Lánc- osztás	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár	Bruttó akciós ár/ szem
290 félkéses	1637	1,1	3/8"	957 291 801	136 790 Ft	99 900 Ft	61 Ft/szem
félkéses 91 VX	1637	1,3	3/8"	957 492 802	136 790 Ft	99 900 Ft	61 Ft/szem

► Gyújtógyertyák, szerelőkulcs

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
gyertya NGK BPMR7A	168517-0	990 Ft	690 Ft
gyertya NGK CMR6A	965 603 030	3 290 Ft	2 390 Ft
szerelőkulcs SW19/13	941 719 133	1 090 Ft	790 Ft

DUH523Z ▶

LXT Li-Ion akkus sövényvágó

Akku: 18 V /

Vágáshossz: 52 cm

Vágásszélesség: 15 mm

Súly: 3,1 kg

• akku
és töltő nélkül !!



DUH523Z Bruttó akciós ár
41.900 Ft

DUH551PT2/DUH551Z ▶

LXT Li-Ion
akkus sövényvágó

Akku: 2x18V

Vágáshossz: 55 cm

Vágásszélesség: 18 mm

Súly: 5,0 kg

DUH551PT2:

2db 18V/5.0Ah
és töltővel szállítva

DUH551Z:

akku és
töltő nélkül!!

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

LXT
LITHIUM-ION

UH200DWX / UH200DZ ▶

- kerti sövényvágó olló
- egyenletes futás
- egy gép két funkcióval
- szerszámmentes pengecsere
- rozsdamentes vágókések

UH200DZ ▼

Olló, akku és töltő
nélkül szállítva!



“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

UH200DWX ▼

1db Li-Ion
10.8V/1.3Ah akku,
töltő + olló



Géptípus	DUH523Z	DUH551PT2	DUH551Z
Akku	18V	2x18V/5.0Ah	2x18V
Vágáshossz	520 mm	550 mm	550 mm
Löketszám	2,700/p	2,000-3.600/p	2,000-3.600/p
Súly	3,1kg	4,6kg	4,6kg
Bruttó listaár	63 900 Ft	240 900 Ft	120 900 Ft
Nettó akciós ár	32 992 Ft	125 906 Ft	62 913 Ft
Bruttó akciós ár	41 900 Ft	159 900 Ft	79 900 Ft

UH200DWX	UH200DZ
10.8V/1.3Ah	10.8V
200 mm	200 mm
2,500/p	2,500/p
1,2kg	1,2kg
68 900 Ft	34 900 Ft
35 354 Ft	17 244 Ft
44 900 Ft	21 900 Ft

UH4261 / UH4861 / UH5261 ►

- **hobby célokra** • egyenletes futás
- kétkézes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- csúszókuplung
- gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

(420, 480, 520 mm-es vágókés hossz)



(450, 550, 650 mm-es vágókés hossz)

◀ UH4570 / UH5570 / UH6570

- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- rozsdamentes kétélű vágókések
- gyorsfék • orrvédő
- csúszókuplung
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- **farmer célokra**

Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570
Teljesítmény	400 W	400 W	400 W	550 W	550 W	550 W
Vágáshossz	420 mm	480 mm	520 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Fordulatszám	1.600/p	1.600/p	1.600/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Súly	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg
Bruttó listaár	46 900 Ft	48 900 Ft	49 900 Ft	68 900 Ft	70 900 Ft	70 900 Ft
Nettó akciós ár	24 331 Ft	25 118 Ft	25 906 Ft	35 354 Ft	36 142 Ft	36 929 Ft
Bruttó akciós ár	30 900 Ft	31 900 Ft	32 900 Ft	44 900 Ft	45 900 Ft	46 900 Ft

EN4950H ▶

- 25,4 cm³-es makita 4 ütemű motor
- beépített tengelykapcsoló
- alacsony károsanyag-kibocsátás
- bármilyen szögben, folyamatosan üzemeltethető
- 13 szögben állítható vágófej pozíció (135° - 45°)

MM4



◀ EH7500W

- kétütemű benzinmotor
- egyenletes futás
- rozsdamentes kétoldali vágókés (EH7500W)

UH5580 / UH6580 / UH7580 ▼

- **profi célokra** • egyenletes futás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- csúszókuplung • orrvédő • gyorsfék
- kétkezes biztonsági használat
- rozsdamentes kétélű vágókések



Benzines modellek

EH7500S	EN4950H
22,2 cm ³	25,4 cm ³
0,68kW/0,9LE	0,77kW/1,1LE
750 mm	490 mm
10.500/p	
4,7 kg	6,9 kg
224 900 Ft	240 900 Ft
118 031 Ft	125 906 Ft
149 900 Ft	159 900 Ft

▶ Sövényvágó kések



Géptípus	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	670 W	670 W	670 W
Vágáshossz	550 mm	650 mm	750 mm
Fordulatszám	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Súly	4,2 kg	4,3 kg	4,4 kg
Nettó akciós ár	98 900 Ft	99 900 Ft	101 900 Ft
Bruttó akciós ár	51 102 Ft	51 890 Ft	52 677 Ft
Bruttó akciós ár	64 900 Ft	65 900 Ft	66 900 Ft

Cikkszám	Modell	Bruttó akciós ár
194660-9	UH4570	11 990 Ft
194663-3	UH5570	13 990 Ft
194666-7	UH6570	17 990 Ft
194671-4	UH5580	34 990 Ft
194673-0	UH6580	31 990 Ft
194675-6	UH7580	28 990 Ft
158024-1	Kábelrögzítő elektromos gépekhez	290 Ft



HW102 ▲

- műanyag szórópisztoly
- teleszkópos állítható fogantyú
- thermoplastic tömlő
- gyors tömlő-csatlakozás
- gumírozott kerekek
- TSS (Total Stop Sytem)



HW111 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízszűrő
- gyors tömlőcsatl.
- Total-Stop-System
- gumírozott kerekek
- praktikus kiegészítő tartó



HW121 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízszűrő
- gyors tömlőcsatl.
- Total-Stop-System
- gumírozott kerekek
- praktikus kiegészítő tartó
- műanyag szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő



HW132 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízszűrő
- gyors tömlőcsatl.
- Total-Stop-System
- gumírozott kerekek
- praktikus kiegészítő tartó
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő

Géptípus	HW102	HW111	HW121	HW132
Teljesítmény	1.300 W	1.700 W	1.800 W	2.100 W
Max. nyomás	100 bar	110 bar	130 bar	140 bar
Max. víz hőfok	50° C-ig	50° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízátfolyás	360 l/óra	370 l/óra	390 l/óra	420 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	5.0 m	5.0 m	8.0 m
Súly	5.8 kg	9.6 kg	9.6 kg	18.8 kg
Bruttó listaár	45 900 Ft	90 900 Ft	135 900 Ft	165 900 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft	47 165 Ft	70 787 Ft	86 535 Ft
Bruttó akciós ár	29 900 Ft	59 900 Ft	89 900 Ft	109 900 Ft

Kizárólag
elfektetve
használható!



HW131 ▲

- triplex bűtyköstengely vezérlésű szivattyú kerámiaköpenyes dugattyúkkal,
- vízsűrő védi a szivattyút
- változtatható nyomású és sugáralakú szórófej
- elfektetve használható
- tartódobra csévévelhető tömlő
- tisztítószer adagolás



INDUCTION
MOTOR

HW140 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrő
- gyors tömlő-csatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- acélerősítésű gumitömlő
- axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú
- fém szórópisztoly



INDUCTION
MOTOR

HW151 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő
- kerámia dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú

Géptípus	HW131	HW140	HW151
Teljesítmény	2.200 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	130 bar	140 bar	150 bar
Max. vízhőfok	60° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízátfolyás	500 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	8.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	37 kg	26.2 kg	28.4 kg
Bruttó listaár	224 900 Ft	270 900 Ft	299 900 Ft
Nettó akciós ár	118 031 Ft	141 654 Ft	157 402 Ft
Bruttó akciós ár	149 900 Ft	179 900 Ft	199 900 Ft

Megnevezés	HW101	HW102	HW111	HW131	HW132	HW140	HW151	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár
Állítható fej 			•					3640650	1 490 Ft	1 090 Ft
Csőtisztító 16m 	•	•	•	•	•	•	•	41167	46 590 Ft	33 990 Ft
Mosókefe 	•	•	•	•	•	•	•	41185	9 590 Ft	6 990 Ft
Pisztoly HW102/111/112 		•	•					3320152	2 790 Ft	1 990 Ft
Pisztoly 					•			3640920	8 890 Ft	6 490 Ft
Tömlő hosszabbító 5m 		•						41179	12 390 Ft	8 990 Ft
Tömlő hosszabbító 8m 			•					41181	31 490 Ft	22 990 Ft
Magasnyomású tömlő 		•						3640630	3 890 Ft	2 790 Ft
Szennymaró fej 		•	•					41169	5 090 Ft	3 690 Ft
Vízszűrő 								3082130	590 Ft	390 Ft
Szórópisztoly 	•							40797	6 890 Ft	4 990 Ft
Állítható fej szárral 	•							40798	4 190 Ft	2 990 Ft
Tömlő hosszabbító 3m 	•							40799	7 690 Ft	5 590 Ft
Csatlakozó 	•			•				40725	5 490 Ft	3 990 Ft
Szórópisztoly 				•				40728	16 490 Ft	11 990 Ft
Szár 				•				40729	13 690 Ft	9 990 Ft
Szár 				•				40730	23 290 Ft	16 990 Ft
Csatlakozó HW131 				•				40725	5 490 Ft	3 990 Ft

PF0300 ►

- tisztavíz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú szivattyúkerék
- kopásálló motorház



PF0410 ►

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék
- műanyag motorház



◀ PF0800

- tisztavíz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- úszókapcsoló
- visszacsapó szelep
- egyszerű kezelhetőség



◀ PF0403

- tisztavíz szivattyú
- elektromos motor • 1 1/4"-es csatl.
- visszacsapó szelep • úszókapcsoló
- inox burkolat és szivattyúház



PF0610 ►

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- visszacsapó szelep
- inox burkolat és szivattyúház



Géptípus	PF0300	PF0403	PF0410	PF0610	PF0800
Teljesítmény	300 W	400 W	400 W	550 W	800 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	7 m	6,5 m	5 m	7 m	9 m
Max. folyadékszállítás	8.400l/h	7.200l/h	8.400l/h	10.800l/h	13.200l/h
Min. alsó vízszint	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm	20 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Szemcseméret	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm	5 mm
Kábel	10m	10m	10m	10m	10m
Súly	3,3 kg	3,6 kg	3,3 kg	4,6 kg	4,6 kg
Bruttó listaár	31 900 Ft	43 900 Ft	32 900 Ft	49 900 Ft	40 900 Ft
Nettó akciós ár	15 669 Ft	22 756 Ft	16 457 Ft	25 906 Ft	21 181 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	19 900 Ft	28 900 Ft	20 900 Ft	32 900 Ft	26 900 Ft

PF1010 ►

• szennyezett víz szivattyú

- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék



◀ PF1100

• tisztavíz szivattyú

- elektromos motor • 1 1/4"-es csatl.
- állítható magasságú • inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék



PF1110 ►

• szennyezett víz szivattyú

- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló • 2"-es csatl.
- visszacsapó szelep
- inox burkolat és szivattyúház
- szállítás májustól!



PF1010	PF1100	PF1110
1.100 W	1.100 W	1.100 W
5 m	5 m	5 m
10 m	9 m	10 m
14.400l/h	15.000l/h	15.000l/h
40 mm	25 mm	50 mm
1 1/2"	1 1/4"	2"
35 mm	5 mm	35 mm
10m	10m	10m
5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg
45 900 Ft	56 900 Ft	60 300 Ft
23 543 Ft	29 055 Ft	31 417 Ft
29 900 Ft	36 900 Ft	39 900 Ft

MM4

◀ EW1050HX

- négyütemű benzinmotor
- könnyen ellenőrizhető tartályok
- megnövelt szivattyú teljesítmény
- olajtartály



MM4

◀ EW1060HX

- négyütemű benzinmotor
- megnövelt szivattyú teljesítmény
- olajtartály



Géptípus	EW1050HX	EW1060HX
Hengerűrtartalom	24,5 cm ³	33,5 cm ³
Max. szívómélység	8 m	8 m
Max. emelőmagasság	41 m	45 m
Max. folyadékszállítás	120l/p	130l/p
Üzemanyagtartály	0,5l	0,65l
Kimenő csatl.	1"	1"
Súly	5,7kg	7,3 kg
Bruttó listaár	165 900 Ft	210 900 Ft
Nettó akciós ár	86 535 Ft	110 157 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	109 900 Ft	139 900 Ft

DK0064WST Gépszett

EK7301+DGA504Z
+1db BL1850 +DC18RC

1X  5.0Ah

DK0064WST
Bruttó akciós ár

359.900 Ft

DK0040M Gépszett

EK7650H+DGA504Z
+1db BL1840 +DC18RC

1X  4.0Ah

DK0040M
Bruttó akciós ár

419.900 Ft

Géptípus
Hengerűrtartalom
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Max. vágásmélység
Tárcsaátmérő
Súly
Bruttó listaár
Nettó akciós ár
Javasolt bruttó akciós ár



◀ EK7301

- alacsony károsanyag kibocsátás
- SLR technológia
- MPI technológia
- alacsonyabb fogyasztás
- többfokozatú légszűrő rendszer
- dekompresziós szelep

EK6101 ▶

- kétütemű benzinmotor
- vízcsatlakozás • Easy start funkció
- gumírozott markolat
- Touch&Stop funkció
- SAS technológia (alacsonyabb fogyasztás)
- üzemanyagszint kémlelőablak
- SLR technológia



◀ EK8100WS

- alacsony károsanyag kibocsátás
- SLR technológia
- alacsonyabb fogyasztás
- dekompresziós szelep
- többfokozatú légszűrő rendszer



EK7651H ▶

- primér pumpa • 4ütemű benzinmotor
- integrált vezetőgörgők
- acélrugós rezgéscsill.
- SLR technológia
- dekompresziós szelep
- optimális levegő szűrése olajozott szivacs előszűrő



EK6101	EK7301	EK8100WS	EK7651H
60,7 cm ³	73,0 cm ³	81 cm ³	75,6 cm ³
3,2 kW/ 4,3 LE	3,8 kW/ 5,2 LE	4,2 kW/ 5,6 LE	3,0 kW/ 4,6 LE
0,7 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l
130 mm	122 mm	145 mm	122 mm
350 mm	350 mm	400 mm	355 mm
8,5 kg	10,0 kg	10,6 kg	12,9 kg
390 900 Ft	449 900 Ft	465 900 Ft	540 900 Ft
204 646 Ft	236 142 Ft	244 016 Ft	283 386 Ft
259 900 Ft	299 900 Ft	309 900 Ft	359 900 Ft

FIGYELEM! A levegőszűrő tisztítása a benzinmotoros darabolók esetében kiemelten fontos!



▲ EG2250A modell



▲ EG2850A modell

Minden Makita áramfejlesztőre általánosan jellemző: egyszerű karbantartás, olajszenzor, csendes üzemmód, nagy üzemanyagtartály, stabil teljesítmény, automatikus feszültségszabályozás és üzemanyag szintjelző, AC 230V, DC12V kimenet.



▲ EG4550A modell



▲ EG5550A modell



▲ EG6050A modell



A benzinmotoros áramfejlesztőket tűzvédelmi okok miatt csak a korrodálást gátló olajmennyiséggel szállítjuk, működtetésükhöz olajfeltöltés szükséges. Ezért kérjük, hogy indítás előtt a javasolt olajmennyiséggel töltsék fel a gépet.

Géptípus	EG2250A	EG2850A	EG4550A	EG5550A	EG6050A
Üzemanyagtartály	15,0 l	15,0 l	25,0 l	25,0 l	25,0 l
Motor	170F (210cm³)	170F (210cm³)	190F (420cm³)	190F (420cm³)	190F (420cm³)
Név. teljesítmény	60Hz : 2.0kW	60Hz : 2.6kW	60Hz : 4.0kW	60Hz : 5.0kW	60Hz : 5.5kW
Max. teljesítmény	60Hz : 2.2kW	60Hz : 2.8kW	60Hz : 4.5kW	60Hz : 5.5kW	60Hz : 6.0kW
Súly	42,0 kg	45,0 kg	95,5kg	82,0 kg	100,5 kg
Bruttó listaár	270 900 Ft	329 900 Ft	449 900 Ft	479 900 Ft	500 900 Ft
Nettó akciós ár	141 654 Ft	173 150 Ft	236 142 Ft	251 890 Ft	259 764 Ft
Javasolt Bruttó akciós ár	179 900 Ft	219 900 Ft	299 900 Ft	319 900 Ft	329 900 Ft

UB1103 ►

Levegő fújógép

Teljesítmény:	600 W
Fordulatszám:	0 - 16.000/p
Fújóteljesítmény:	0 - 4,1 ³ /p
Súly:	2,0 kg

UB1103 Bruttó akciós ár
21.900 Ft



DUB182Z Bruttó akciós ár
19.900 Ft

LXT
LITHIUM-ION

◀ DUB182Z

LXT Li-Ion akkus fújó

Akku : 18V
Levegő mennyiség: 0 - 2,6m ³ /p
Nyomás: 0 - 54 mbar
Fordulatszám: 0 - 18, 000/p
Súly: 1,8 kg

- gumírozott markolat • szívó fújó üzemmód
- két fokozatban állítható sebesség
- akku és töltő nélkül !!

DUB183Z ►

LXT Li-Ion akkus levegő fújógép

LXT
LITHIUM-ION

Akku:	18V
Levegő mennyiség:	0 - 2,6m ³ /p
Fordulatszám:	0 - 18, 000/p
Súly:	1,9 kg

- Hosszú fújója a kényelmesebb munka érdekében
- elektronikus kapcsoló • változtatható ford.szám-szab.
- akku és töltő nélkül !!



DUB183Z Bruttó akciós ár
21.900 Ft



DUB361Z Bruttó akciós ár
54.900 Ft

LXT
LITHIUM-ION

◀ DUB361Z

LXT Li-Ion akkus levegő fújó

Akku: 2x18V
Levegő mennyiség: magas: 4,4m ³ /p
Levegő mennyiség: alacsony 2,6m ³ /p
Fújási sebesség: 57 - 93m/perc
Fordulatszám: magas/alacsony 17.000/10.000/p
Súly: 2,6 kg

- alacsony zajszint • akku és töltő nélkül !! • XPT - kiváló por és cseppálló borítás • két fokozatban állítható fújási seb.

DUB362Z ►

LXT Li-Ion akkus levegő fújók

Akku:	2x18V
Levegő mennyiség:	13,4m³/p,
Fújási sebesség:	57 - 93m/perc
Fordulatszám:	11.400 - 21.500/p
Súly:	3,9 kg

- alacsony zajszint • akku és töltő nélkül !!
- **XPT** - kiváló por és cseppálló borítás
- teleszkópos állítható hosszúságú fúvóka
- változtatható levegő sebesség • kényelmes vállon való viselet
- szénkefementes motor (BL)

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR

LXT
LITHIUM-ION



18v + 18v → 36v
DUB361Z Bruttó akciós ár
89.900 Ft

UB0800X Bruttó akciós ár

47.900 Ft



◀ UB0800X Levegő fújógép + lombszívó

Teljesítmény:	1.650 W
Fordulatszám:	0 - 17.000/p
Fújóteljesítmény:	0 - 7,1m³/p
Súly:	3,2 kg

BHX2501 ►

Benzinmotoros levegő fújók

Hengerűrtartalom:	24,5 cm³
Teljesítmény:	0,81 kW / 1,1 LE
Fordulatszám:	7.800/p
Fúvóteljesítmény:	10,1 m³/p
Üzemanyagtartály:	0,52 l



Opcionális adapterrel
lombszívóvá alakítható!

BHX2501 Bruttó akciós ár
89.900 Ft

MM4



EB7660TH Bruttó akciós ár
189.900 Ft

MM4

◀ EB7660TH Benzinmotoros levegő fújók

Hengerűrtartalom:	75,6 cm³
Teljesítmény:	2,7 kW / 3,7 LE
Fordulatszám:	2.800 - 7.100/p
Fúvóteljesítmény:	19 m³/p
Súly:	10,9 Kg

DUP361PT2* / DUP361Z akkus metszőolló ►

Max. vágás	33mm
Max. penge nyitás	54mm
Zaj terhelés	70 dB(A)
Zaj K tényező	3.2 dB(A)
Vibráció szint	2.5 m/s ²
Vibráció K tényező	1.5 m/s ²
Méret (HxSZxM)	305x43x106mm
Nettó súly:	0,8/3.3* kg



DUP361PT2 Bruttó akciós ár

449.900 Ft

*tartalmazza a háti hevedert, 2db 5.0Ah akkumulátort, az oldaltáskát, a töltőt, kapcsoló dobozt, a összekötő kábelt és a gépet)

- magas vágóteljesítmény • extra éles Japán penge • penge nyitása állítható • ergonomikus lágy markolat
- kényelmes háti heveder • kapcsoló doboz KI/BE főkapcsolóval és hiba visszajelzővel
- a felhasználás adatai „Android” alkalmazással okostelefonon rögzíthetők és visszakereshetők

• **DUP361PT2 2db akkuval 5.0Ah + dupla töltővel szállítva! Akciós bruttó ár: 449.900 Ft**

• **DUP361Z akku és töltő nélkül szállítva! Akciós bruttó ár: 339.900 Ft**

PM7651H háti permetező ►

Hengerűrtartalom	75,6 cm ³
Fúvóteljesítmény	85 m/perc
Fordulatszám	7.800/perc
Vibráció	2.7m/s ²
Üzemanyagtartály	1.8 l
Súly	14,4 kg



MM4

PM7651H Bruttó akciós ár

239.900 Ft

- 75.6cm³ négyütemű motorral • alacsony zaj és károsanyag kibocsátás • alacsony fogyasztás és karbantartási költségek • kiváló permetezőfej szórási tulajdonságok (akár 16m távolságra történő permetezés vízszintesen)

UD2500 aprító ►

Teljesítmény	2.500 W
Max. ág Ø	45 mm
Fordulatszám	40/perc
Tartály kapacitás	67 l
Súly	10,5 kg

UD2500 Bruttó akciós ár

74.900 Ft



► **Olajok**

Megnevezés	Kiszerezés	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt Bruttó akciós ár/db	Javasolt Bruttó akciós ár/l
2T motorolaj	100 ml	980 008 606	690 Ft	490 Ft	4 900 Ft/l
2T motorolaj	1l	980 008 607	2 590 Ft	1 890 Ft	1 890 Ft/l
2T motorolaj	5 l	980 008 618	12 390 Ft	8 990 Ft	1 798 Ft/l
4T motorolaj	6 dl	980 508 620	1 490 Ft	1 090 Ft	1 820 Ft/l
lánckendő olaj	1l	988 002 656	1 990 Ft	1 390 Ft	1 390 Ft/l
lánckendő olaj	5l	988 003 258	7 390 Ft	5 390 Ft	1 078 Ft/l
lánckendő olaj	200l	988 002 261	210 090 Ft	153 900 Ft	770 Ft/l
lánckendő olaj biotop	1l	980 008 610	2 090 Ft	1 490 Ft	1 490 Ft/l
lánckendő olaj biotop	5l	980 008 611	9 590 Ft	6 990 Ft	1 398 Ft/l

► **BBA520 Földfúró és fúrószárak****BBA520**Motor 51,7 cm³

Teljesítmény 1,98 kW / 2,7 LE

Üzemanyagtartály 0,9 l

Fúrásteljesítmény 80 - 200 mm

Max. fúrásmélység 1,6 m

Súly 10,5 kg

- kétütemű motor
- **1:20-as benzinkeverékkel**
- egyszerű kezelhetőség
- dekompressziós szelep
- gumírozott markolat
- egyemberes kialakítás
- fúrószár nélkül szállítva!!
- toldható fúrószárak



Megnevezés	Cikkszám	Bruttó Listaár	Javasolt bruttó akciós ár
fúrószár 80x800mm	P-49155	38 390 Ft	27 990 Ft
fúrószár 100x800mm	P-49161	38 390 Ft	27 990 Ft
fúrószár 120x800mm	P-49177	41 090 Ft	29 990 Ft
fúrószár 150x800mm	P-49183	42 490 Ft	30 990 Ft
fúrószár 180x800mm	P-49199	45 190 Ft	32 990 Ft
fúrószár 200x800mm	P-49208	47 990 Ft	34 990 Ft
fúrószárkés 80mm	BB600470	4 690 Ft	3 390 Ft
fúrószárkés 100mm	BB600150	4 790 Ft	3 490 Ft
fúrószárkés 120mm	BB600450	4 990 Ft	3 590 Ft
fúrószárkés 150mm	BB600170	5 290 Ft	3 790 Ft
fúrószárkés 180mm	BB600460	5 390 Ft	3 890 Ft
fúrószárkés 200mm	BB600180	6 090 Ft	4 390 Ft
fúrószárhegy	BB750750	6 190 Ft	4 490 Ft
szárhosszabbító 400mm	P-49214	20 590 Ft	14 990 Ft

BBA520 Bruttó akciós ár**129.900 Ft**



**2x18V rendszer
kompatibilis**
minden 18V LXT
Makita akkumulátoros
géppel, így Ön
**több mint
140 féle
géphez**
használhatja
ugyanazt
az akkumulátort!

Az **akkumulátorok ára**
jelentősen **csökkent**
az elmúlt évekhez képest

További akkumulátorokról és akciós kínálatunkról
a tartozék kiadványunkban olvashat.



Az **akkumulátorokra**
tavalyi évben - internetes
regisztrációval **2év garanciát**
vezettünk be



Akku csomag Cikkszám: 197503-4

Tartalma

MakPac koffer, 4db BL1840 (4.0Ah)

DC18RD duplatöltő



4.0Ah

4X



Akku csomag Cikkszám: 197626-8

Tartalma

MakPac koffer, 4db BL1850 (5.0Ah)

DC18RD duplatöltő



5.0Ah

4X



Bruttó listaár: 213.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

Bruttó listaár: 262.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**